

S8: Technische Daten

Kaffee- und Milchspezialitäten

Kaffeespezialitäten	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kaffee 2 Kaffees 1 Cappuccino 1 Latte macchiato 1 Espresso macchiato 1 Flat White 1 Milchkaffee Milchschaum Milch 1 Heisswasserportion
Heißwasserfunktion	3 Stufen
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
Anzahl individuell programmierbarer Kaffeespezialitäten	15

Technologien

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
App Kompatibilität	JURA Coffee App
Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
I.W.S® mit Filterpatrone	CLARIS Smart
Mahlwerktyp	Aroma ^{G3} -Mahlwerk
Anzahl Mahlwerke	1
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja
Thermoblock-Heizsystem	1
Intelligentes Vorheizen	Ja
Hochleistungspumpe	15 bar
Wireless ready	Ja
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja

Überwachte Restwasserschale	Ja
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten	
Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	10
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren	Ja
Bedienung	
Display	TFT-Touchscreen-Farbdisplay
Nachhaltigkeit	
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
Netzschalter	Zero-Energy Switch
Pflege auf Knopfdruck	
Filterpatrone CLARIS	CLARIS Smart
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Wasserhärte programmierbar	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Ausläufe	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	72 - 118 mm

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	114 - 160 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	114 - 160 mm
Milchsystem	Profi-Feinschaumdüse
Design und Materialien	
Tassenbeleuchtung amber	Ja
Tassenbeleuchtung weiß	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	Ja
In Zahlen	
Füllmenge Wassertank	1.9 l
Anzahl Bohnenbehälter	1
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	Ja
Kapazität pro Bohnenbehälter	280 g
Kaffeersatzbehälter (Max. Portionen)	16
Kabellänge (ca.)	1.1 m
Spannung	230 V ~
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Leistung	1450 Watt
Stand-by-Leistung	0 Watt
Energieverbrauch	16 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.®	5 Wh
Gewicht	10 kg
Breite	28 cm
Höhe	34.8 cm
Tiefe	43.9 cm

Konformitätszeichen